～「切削加工」で「欲しい」をカタチに～

株式会社アイ・テクノライン

本 社 工 場　〒771-5406　徳島県那賀郡那賀町延野字大原24-1
TEL 0884-62-0131　FAX 0884-62-0418
[E-mail] ai-tekunoline@etude.ocn.ne.jp
片 岡 工 場　〒771-5209　徳島県那賀郡那賀町小仁宇字大坪15-1
大阪営業所　〒581-0035　大阪府八尾市西弓削2丁目173
TEL 072-920-3110　FAX 072-920-3111

代表者	代表取締役　福田　寛
資本金	1,000万円
従業員数	33名
設立年月	2001年12月
工場概要	本社工場　面積6,533㎡　建物1,500㎡ 片岡工場　面積3,262㎡　建物1,095㎡

事業内容

金属部品の精密切削加工及び一部組立

加工技術及び固有技術

CNC複合旋盤・マシニングセンタ・自動旋盤・ブローチ盤・レーザーマーカー・バレル研磨機等を駆使し社内での一貫した量産加工を行う
ISO9001　ISO14001認証取得＜本社工場＞

主要製品

- 自動車部品
- 自転車部品
- レジャー用部品



技術士・技能士等の国家資格

機械保全技能士(機械)　2級	機械検査技能士　3級

主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
CNC旋盤 ローダ仕様	LG-50	1
CNC旋盤 ローダ仕様	LG-60	4
CNC旋盤 ローダ仕様	LG-6	11
CNC旋盤 ローダ仕様	LJ-3	2
CNC旋盤 ローダ仕様	G-06	1
CNC旋盤 ローダ仕様	XW-30PLUS	1
CNC旋盤 ローダ仕様	VC03	1
CNC旋盤	LG-50	8
CNC旋盤	LG-60	4
CNC旋盤	LG-6	5
CNC旋盤	LJ-3	12
CNC旋盤	LJ-5	1
CNC旋盤	LN-50AⅡ	1
CNC旋盤	G-06	1
CNC旋盤	J-1	11
CNC旋盤	J-3	1
CNC旋盤	CL-200	1

設備の名称	能力（型式）	台数
CNC旋盤	XT-6	1
CNC旋盤	LX06E	6
CNC複合旋盤 棒材供給装置仕様	NZX2000	1
CNC複合旋盤 棒材供給装置仕様	NLX1500SY	1
CNC複合旋盤 棒材供給装置仕様	NLX1500Y	2
CNC複合旋盤 棒材供給装置仕様	BNA42CY	2
CNC複合旋盤	NLX1500Y	1
CNC複合旋盤	NLX1500MC	1
CNC複合旋盤	NLX2000Y	2
CNC複合旋盤	DuraTurn2050MC	2
CNC複合旋盤	A150	1
CNC複合旋盤	XT-8MY	1
主軸台移動形CNC自動旋盤	L12	1
主軸台移動形CNC自動旋盤	L20	5
マシニングセンタ パレットチェンジャ仕様	MV-40M	2
マシニングセンタ	MC-706V	1
マシニングセンタ	S500X1	3
タッピングセンタ	TC-S2A	1
タッピングセンタ	TC-S2B	1

設備の名称	能力（型式）	台数
タッピングセンタ	TC-S2C	4
タッピングセンタ	TC-S2D	1
タッピングセンタ	TC-S2DN	3
汎用旋盤	LR-55A	1
立型フライス	VA	1
油圧プレス	3t/15t	3
小型内面ブローチ盤	NBV-5-8AP	1
多軸ボール盤	No.01-D	1
遠心バレル研磨機	HS-2-4VⅡ	1
定寸装置付超硬丸鋸切断機	CS-100AⅡ	1
ロータリーバンドソー	CB22FA2	1
3Dファイバレーザマーカ	LP-M200	2
三次元座標測定機	東京精密	1
3Dスキャナ型　三次元測定機	KEYENCE	1
ワンショット3D形状測定機	KEYENCE	1
画像寸法測定器	KEYENCE	2
輪郭形状測定機	東京精密	1
真円度測定機	東京精密	1
表面粗さ測定機	ミツトヨ	1
投影機	ミツトヨ	1
工具顕微鏡	ミツトヨ	1
切粉圧縮機装置一式	ホーコス	2

～機械だけに頼らないモノづくり～

株式会社明井製作所

〒771-0201　徳島県板野郡北島町北村字西久保20-1
TEL 088-698-5947　FAX 088-698-9688
[E-mail] akei_seisakusyo@marble.ocn.ne.jp

代表者　明井　一統
資本金　1,000万円
従業員数　16名
設立年月　昭和46年8月
連絡担当者　代表取締役　明井　一統
工場概要　面積2,881㎡　建物847㎡

事業内容
食品機械部品及び製缶，板金加工一式
バフ研磨，配管工事


加工技術及び固有技術
TIG，アルミ溶接，歪取り，バフ研磨一式，ステンレス製缶

主要製品
食品用タンク，架台，制御盤，配電盤

主要取引先
四国化工機(株)　他









主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
CAD/CAM	アマダ　AP100	1
CAD/CAM	キャドマック　CADMAC-NEX	1
レーザー加工機	アマダ　LC2415αV	1
タレットパンチプレス	村田　C-3000	1
ブレーキプレス	アマダ　HDS2204NT	1
ブレーキプレス	ニコテック　RFB-1253	1
スリーポイントプレスブレーキ	ムラテック　3P-150-30	1
シャーリング	相澤　AST-625	1

設備の名称	能力（型式）	台数
バンドソー	ニコテック　SSP-400D	1
ボール盤	紀和　KUD-550FS	1
ボール盤	紀和　KUD-650	1
TIG溶接機	ダイヘン　DA300P	7
ポータブルTIG溶接機	ダイヘン　TIGMINI200P Ⅱ	1
半自動溶接機	パナソニック YW-35KB3	1
スポット溶接機	ダイヘン　SU-7	1
バフ研磨機	下村電友舎　DB-400N	1

設備の名称	能力（型式）	台数
パイプえぐり加工機	ワイエス工機　PB-IV	1
プラズマ切断機	ダイヘン　A-50	1
ポジショナー	マツモト　PS-1F-15	1
バキュームリフト	フコク　M300-210-6P	1
天井クレーン	日本ホイスト　2.8t	2

～輝く技術・水・未来…～

有限会社一福

〒771-0202　徳島県板野郡北島町太郎八須字新開1の9
TEL 088-697-2750　FAX 088-697-2751
[URL] https://www.ep129.co.jp/　[E-mail] info@ep129.jp

代表者　福井　正彦
資本金　300万円
従業員数　14名
設立年月　昭和21年1月
連絡担当者　福井　正彦
工場概要　面積4,950㎡　建物2,570㎡

事業内容

2001年北島町へ移転し，六価から三価に変えた事で無公害化しメッキの着き回りを向上しました。鉄工部もあり製作からメッキまで取り組んでいます。

加工技術及び固有技術


三価クロムは徳島県内初(ノンクロム化)
亜鉛メッキ・硬質クロム(2000×5000)
2.5tonまで可能

主要製品


亜鉛メッキ(ユニクロ·クロメート·黒·緑·三価クロメート処理)，硬質クロム，装飾クロム，アルマイト(白·黒·赤·青·緑·硬質)，無電解Ni，光沢Ni，半光沢Ni，金，銀，銅，錫，黒染，灰染，真鍮
「ISO9000取得」

主要取引先

県内外優良企業







主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
亜鉛メッキライン	深さ 2,000×長さ 5,000×幅 800	1
硬質クロム（サージェント浴）	深さ 2,000×長さ 5,000×幅 1,000	1
硬質クロム（マック1浴）	深さ 2,000×長さ 3,000×幅 1,000	1
黒色クロム	深さ 600×長さ 500×幅 300	1
アルマイト・ライン	深さ 1,600×長さ 3,000×幅 600	1
無電解ニッケル	深さ 1,300×長さ 3,000×幅 500	1
光沢ニッケル	深さ 1,500×長さ 3,000×幅 1,000	1
半光沢ニッケル	深さ 1,500×長さ 3,000×幅 1,000	1
三価クロム	深さ 1,500×長さ 3,000×幅 1,000	1

設備の名称	能力（型式）	台数
黒染(大)	深さ 2,000×長さ 2,500×幅 800	1
(小)	深さ 1,500×長さ 1,500×幅 800	1
灰染(大)	深さ 2,000×長さ 2,500×幅 800	1
(小)	深さ 1,500×長さ 1,500×幅 800	1
スズ−亜鉛合金メッキ	深さ700×長さ1,500×幅700	1
金・銀メッキ	深さ 800×長さ 800×幅 500	1
銅メッキ	深さ 1,500×長さ 3,000×幅 1,000	1
錫メッキ	深さ 1,000×長さ 2,000×幅 1,000	1
酸　洗	深さ 2,000×長さ 5,000×幅 1,000	1

設備の名称	能力（型式）	台数
電解槽	深さ 2,000×長さ 5,000×幅 1,000	1
鉄工部		一式
イオン交換設備	日本電工 CR-150型	一式
バフ研磨	YODOGAWA FB-30	2
バレルメッキ装置		2
サンドブラスト	カートリッジ式	2
ベーキング処理		
排水処理設備	日本エンバイロ社（JEF・14）	1

～日本の最先端技術の一翼を担う～

株式会社エーテック

〒770-0873　本社工場：徳島県徳島市東沖洲1丁目3-6
第２工場：徳島県徳島市東沖洲1丁目5-1
TEL 088-664-6000　FAX 088-664-6035
[URL] https://www.atec-awa.co.jp/　[E-mail] atec@atec-awa.co.jp

代表者　青木　一夫
資本金　3,000万円
従業員数　31名
設立年月　昭和38年5月
連絡担当者　代表取締役　青木　一夫
工場概要　本社工場　面積1,617㎡　建物1,294㎡
第2工場　面積2,970㎡　建物1,980㎡
セミナー棟　150㎡(第２工場敷地内)
トレーニングルーム(本社工場1階)

事業内容

板金から塗装までの一貫生産，
精密板金，制御盤BOX，レーザー加工


加工技術及び固有技術

SUS厚板の無酸化切断(15tまで)
3DCADによるソリッド展開

主要製品

制御盤BOX，各種産業用機械部品，
リアクタンスモーター用カバー
マシニングセンター全体カバー







主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
レーザー加工機	6KW×3000×1500	1
レーザー・パンチ複合機	3000×1500（自動搬入・搬出装置付）	1
NCベンダー	100t×3000（自動金型交換装置付）	1
NCベンダー	125t×3000	1
NCベンダー	170t×3000（ネットワーク対応）	1
ベンダー	35t×1200	1

設備の名称	能力（型式）	台数
電動サーボ付ベンダー	100t×3000	1
鋸盤	HK-400	1
アイアンワーカー	45t×3000	1
自動溶接機	300A×700	1
スポット溶接機	100KVA	1
コーナーシャー	6t	1

設備の名称	能力（型式）	台数
汎用旋盤	6尺	1
自動プログラム	AP-100，シートワークス キャドマック，LA-700	10
焼付乾燥炉	3000×3000×6200 2500×2500×6000	2
粉体・液体塗装機		5

～アイデアスタジオ～

株式会社國光精機

〒770-0053　徳島県徳島市南島田町３丁目８番地６
TEL 088-631-7317　FAX 088-631-4569
[URL] http://kokkoseiki.co.jp/　[E-mail] ksmi@kokkoseiki.co.jp

代表者　石田　政良
資本金　1,000万円
従業員数　10名
設立年月　昭和49年10月
連絡担当者　代表取締役　石田　哲也
工場概要　面積1,118㎡　建物990㎡

事業内容

治工具の制作，精密機械・精密部品の設計と製作，アイデア商品の開発

加工技術及び固有技術

NC，MC加工から焼入研磨，超精密加工が得意

主要製品

各種精密機械部品，スポーツ関連機器

主要取引先

自動車部品メーカー，自動機製作メーカー
高校・大学，スポーツ店，プロ野球球団





主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
5軸制御立形マシニングセンタ	オークマ MU-400V-L	1
高速・高性能ワイヤ放電加工機	ソディック SL600G	1
3次元測定機	キーエンス XM-T1200/1500	1
円筒NC研磨機 ø300×1000㎜	ジェイテクト GE4Pi-100	1
万能研削盤	近藤鉄工 KC-600	1
平面研削盤 950×500	岡本鉄工 95EN	1
平面研削盤	岡本鉄工 63EN	1
自動割出盤	自社製	1
焼き入れ炉	畑電機	3
マシニングセンター	OKK MCV660	1
マシニングセンター	OKK VM44Ⅲ	1

設備の名称	能力（型式）	台数
マシニングセンター	OKK MACT-400	1
NCフライス盤	OKK ST-400	1
NCフライス盤	OKK ST-300	1
フライス盤	オークマ 2V	2
フライス盤	オークマ 1V	1
フライス盤	新潟鐵工所 2V	1
NC旋盤	オークマ LB300EX	1
NC旋盤	滝沢鉄工所 TC-30	1
NC旋盤	滝沢鉄工所 TS-25	1
旋盤	ワシノ 8R	1
旋盤	ワシノ 6R	1

設備の名称	能力（型式）	台数
旋盤	オークマ 6R	2
旋盤	滝沢鉄工所 5.5R	1
コンターマシン		2
プレス	10t	1
ダジアルボール盤		1
ボール盤		5
デジタルインバーター溶接機		1
半自動溶接機	DA30P	1
スポット溶接機		2

～確かな技術で安心をお約束，美しく丈夫な塗装～

有限会社ショウノ

〒770-8070　徳島県徳島市八万町沖須賀55-13
TEL 088-668-9556　FAX 088-668-9557
[E-mail] syouno0405@ma.pikara.ne.jp

代表者　尾形　佳孝
資本金　300万円
従業員数　4名
設立年月　平成元年2月
連絡担当者　尾形　佳孝
工場概要

事業内容

ステンレス・鉄・アルミ・真鍮の機械加工品等の焼付塗装

加工技術及び固有技術

粉体塗装，溶剤塗装，工業塗装
塗料調色が可能な為，お客様のご希望の色に対応できます。
日塗工の塗料用標準色見本帳や，色見本として実物サンプル等でご指示下さい。


主要製品

配電盤などの制御盤BOX
検査装置の架台及び外装カバー
ホットプレス，油圧プレスに使用する部材及び架台
食品製造装置，ガラス切断装置等の機械部品


主要取引先

国内産業機械メーカー，機械部品メーカー，食品製造メーカー，バイク部品製造メーカー











技術士・技能士等の国家資格

単一等級塗料調色技能検定	1名

主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
ジェットウォッシャー	1400角　H900	1
サンドブラスト	1000×1000×800	1
乾燥炉	5000×2200×2000	1

設備の名称	能力（型式）	台数
粉体塗装機	パーカーGX　8000	1
ダイヤフラム	イワタ	3
塗装ブース	イワタ 5200×2600×2000	1

設備の名称	能力（型式）	台数
塗装機器		3

～異物除去のエキスパート～

ダイカテック株式会社

〒771-0139　徳島県徳島市川内町米津9-1
TEL 088-666-0011　FAX 088-666-0220
[URL] http://www.e-daika.co.jp/　[E-mail] sugiyama@e-daika.co.jp

代表者　大西　賢治
資本金　300万円
従業員数　17名
設立年月　平成14年12月
連絡担当者　大西　賢治
工場概要　面積2,300㎡　建物350㎡
協力工場　3企業

事業内容

食品，医薬，半導体関連を中心とした，異物除去装置の製作，販売

加工技術及び固有技術


鋼板表面への粉体付着防止のための加工技術（F研磨）

主要製品

1）異物除去装置
2）異物選別機
3）金属摩耗粉検知装置
4）鋼板への粉体付着防止のための加工技術（F研磨）

主要取引先

レゾナック（株），パナソニックインダストリー（株），（株）ニップン，日本食研（株），日本ハム（株），三菱ケミカルエンジニアリング（株），三菱ガス化学（株）　他多数









主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
汎用旋盤		1
TIG溶接機		1
YAG溶接機		2

設備の名称	能力（型式）	台数
ボール盤		1
高速切断機		1
精密メタル切断機		1

設備の名称	能力（型式）	台数
コンプレッサー		1

徳島化工株式会社

〒771-1703　徳島県阿波市阿波町東原204番地
TEL 0883-35-2913　FAX 0883-35-6124

代表者　濱口幾久子
資本金　1,000万円
従業員数　8名
設立年月　昭和48年2月
連絡担当者　営業課長　乾　昭彦
工場概要　面積900㎡　建物680㎡

事業内容

醸造，食品，化学用機器製作
（機械加工～溶接～バフ研磨，社内一貫製作体制）

加工技術及び固有技術

機械切削，TIG溶接，バフ研磨による広範囲なステンレス加工

主要製品

各種ステンレス製タンク
配管を含むサニタリー部品
機械加工を伴う溶接構造物

主要取引先

四国化工機株式会社他



主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
折り曲げプレス	100TON×3000L	1
折り曲げプレス	250K×2000L	1
ベンディングロール	1200L	2
ベンディングロール	3000L	1
シャーリング	4.5t×2000L	1
シャーリング	6t×3000L	1
アングルベンダー		1
溶接機（TIG）	300V交直両用	10
溶接機（TIG）	200V	2

設備の名称	能力（型式）	台数
プラズマ切断機		2
コーナーシャー		1
セットプレス		1
パイプカッター		1
ガスネジ切り盤		1
6尺旋盤		2
フライス盤（2番）		2
ボール盤		2
タッピング盤		2

設備の名称	能力（型式）	台数
フレキシブルグラインダー		7
天井クレーン2TON		2
自動溶接機		1

～キラリと輝くサニタリータンク！～

徳島サニタリー株式会社

本社工場　〒779-0102　徳島県板野郡板野町川端字道添22番地1
TEL 088-672-6611　FAX 088-672-6612
[URL] https://www.tokushima-sanitary.jp　[E-mail] info@tokushima-sanitary.co.jp

代表者　大谷　裕之
資本金　1,000万円
従業員数　10名
設立年月　昭和57年1月
連絡担当者　代表取締役　大谷　裕之
工場概要　本社工場　面積3,090㎡　建物1,360㎡
協力工場　3企業

事業内容

サニタリープラントの設計・施工
各種化学装置の設計・施工
チタン製品の設計・製作及び補修
建設業（機械器具設置工事業），第一種圧力容器製造許可工場

加工技術及び固有技術

特殊材料のタンク製作
タンク表面の仕上げ及び検査：ノーピンホール・バフ粉の除去

主要製品

サニタリータンク，第一種及び第二種圧力容器，汎用タンク，チタン製タンク，ハステロイ製タンク，混練機，熱交換器，スクリューフィーダー，バケットコンベアー，粉体用機器，サニタリー配管，一般配管，作業架台，大阪サニタリー製品の販売代理店及び指定工場

主要取引先

大阪サニタリー（株），大塚化学（株），大塚食品（株），（株）大塚製薬工場，四国化成工業（株）









技術士・技能士等の国家資格

ボイラー溶接士	特別	1名
〃	普通	2名
JIS溶接資格者		
ステンレスTIG	TN-F TN-P	4名
半自動	CO^2	2名
チタン	TIG RT-F	2名

主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
平板プラズマ自動溶接機	1.5t～10t×4200	1
鏡板プラズマ自動溶接機	1.5t～10t×3000φ	1
シャーリングマシン	13t×3100	1
油圧式ベンディングロール	8.0t×4000	1
プレスブレーキ	220ton×3220	1
汎用旋盤	6尺	1
フライス盤	#2	1

設備の名称	能力（型式）	台数
ラジアルボール盤	40φ	1
卓上ボール盤	20φ	2
帯鋸盤	650×420	1
コンターマシン	600	1
メタルソー切断機	115φ	1
TIG溶接機 他	300A	9
平板開先加工機	30°10t×8.5t	1

設備の名称	能力（型式）	台数
万能電解焼け取り器	200V×100A	1
ターニングロール	5ton 10ton	5 2
テーブルリフター	5ton 3500□×3.5m^H 5ton 3500□×4.0m^H	1 1
フォークリフト	3トン	1
天井走行クレーン	10トン（5トン+5トン） 4.8トン 2.8トン 1.4トン	1 1 2 4

～『あったらいいな』を創造する企業です～

株式会社ファイン

〒771-1401　徳島県阿波市吉野町柿原字植松192-1
TEL 088-696-5121　FAX 088-696-5126
[URL] http://www.fine-tks.com/company.html　[E-mail] fineco@nifty.com

代表者	西　幸宏
資本金	2,800万円
従業員数	28名
設立年月	昭和42年4月
連絡担当者	乾　勝俊
工場概要	面積3,900㎡　建物2,176㎡ 第一(アルミ)工場・第二(スチール)工場 協力工場　10企業

事業内容

○アルミサッシ（ビル用，住宅用，店舗用），アルミ加工製品，設計施工・製造，販売
○ステンレス，スチール製建具，加工製品，設計施工・製造，販売，看板，アクリル加工
○太陽光発電工事
○建築(住宅・店舗設計施工)
○ATMブース製作事業（金融機関向けのATMブース設計，施工，製造販売）

加工技術及び固有技術

● NC加工
● タレット加工

主要製品

■ アルミサッシ(ビル用・住宅用・フロント・カーテンウォール)
■ 鋼板，パイプ(ステンレス・アルミ・スチール)
■ 切断，曲げ加工，溶接，研磨，レーザー加工，タレット加工
■ スチールドア，ステンレスドア
■ 看板(電飾・LEDシート印刷・塗装・切文字)，ステッカー
■ 各種オーダーメイドBOX（配電盤・制御盤・工具箱・etc)
■ 焼付，各種塗装(メラミン・アクリル・ウレタン・フッ素)

主要取引先

• 株式会社 LIXIL
• YKK AP 株式会社







技術士・技能士等の国家資格

一級建築士	1名	一級管施工管理技士	1名	宅地建物取引士	1名
一級建築施工管理技士	1名	一級カーテンウォール施工技能士	1名	大型自動車第一種運転免許	3名
二級建築施工管理技士	1名	一級ガラス施工技能士	1名	危険物取扱者(乙種４類)	1名
一級土木施工管理技士	1名	二級サッシ施工技能士	1名		

主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数	設備の名称	能力（型式）	台数	設備の名称	能力（型式）	台数
NCボーリングマシーン	SWS-6000-12ATC	1	半自動溶接機	YK-160SL-5	1	NCボーリングマシーン	SWS-5000-6T	1
自動定寸装置	IMC1000-40型	1	TIG溶接機	TAC-135P	1	セットプレス	SP-30Ⅱ	1
自動定寸装置	IMC1000-60型	1	サッシ切断機	PHL-700	1	シャーリング	M4045	1
CNCタレットパンチプレス サーボ駆動式プレス機	EMZ3610NT	1	スタッド溶接機	NS-800W	1			
面取り器 ハイチャンファー	SC-5型	1	CO2レーザー加工機	YBL48S4	1			

丸福ステンレス工業株式会社

〒772-0034　徳島県鳴門市大津町徳長字前浦ノ越7
TEL 088-686-1288　FAX 088-685-5557
[E-mail] info@marufuku-s.co.jp

代表者　福原　博司
資本金　1,000万円
従業員数　11名
設立年月　昭和34年1月
連絡担当者　代表取締役　福原　博司
工場概要　面積1,320㎡　建物500㎡
協力工場　8企業

事業内容

先端技術製品，部品製作，製薬会社のプラント設計，施工，
サニタリー部品製造，販売

加工技術及び固有技術

ステンレス精密加工，製缶，溶接，機械加工，バフ研磨

主要製品

食品充填機部品，精密機械部品，サニタリー継手，真空関連配管

主要取引先

(株)トーワテクノ，富田製薬(株)，三宝化成工業(株)，長生堂製薬(株)，(株)築地製作所，ムネ製薬(株)，愛媛小林製薬(株)，CKDシコク精工(株)，日本スェージロックFST(株)，(株) 朝日工業社，住友重機械プロセス機器(株)，三菱ケミカルエンジニアリング(株)，小林製薬(株)，その他20社







主要設備

設備の名称	能力（型式）	台数
汎用旋盤	山崎　MAZAKI500G φ80	1
汎用旋盤	津田　TSL-860	1
汎用旋盤	津田　MYLER 500×860G	1
CNC旋盤	オークマ　LB15	1
CNC旋盤	オークマ　LB300	1
立型フライス	OKK　MKH-4V	1
自動送りボール盤	吉良鉄工所 KRTG-420	1
ボール盤	吉良鉄工所 KRT-420	1
鋸盤	アマダ PCSAW330	1
パイプエース	日立　PWS-8ST	1
直流アルゴン溶接機	ダイヘン HIGHTY180	1
TIG溶接機	ダイヘン TIGミニ200P	2
インバータ TIG溶接機	ダイヘン A350P	1
インバータペア	ダイヘン DA-300P	1

設備の名称	能力（型式）	台数
インバータエアープラズマ	ダイヘン D-3000	1
フルデジタル交直両用TIG溶接機	パナソニック YC-300BP4	1
シャーリング	浅野精機 G1003	1
キャプテンソー高速鋸切断機	村橋　VX125	1
メタルソー	日立　CU10	1
パイプベンダー	太洋	1
プレス50t		1
スポット溶接機	ダイヘン	1
グッドカッター	氏家	2
コンプレッサー	日立	1
三本ロール		1
レース台（研磨機）		2
クレーン2.8t		2
自家用変電設備45kw		1式

設備の名称	能力（型式）	台数
プレスブレーキ	アマダ FBD1025F5	1
コーナーシャ	アマダ CSHW-220	1
NEW エレクトロシャイナーW ステンレス用溶接焼け取り研磨装置	ケミカル山本	3台
集塵装置付両頭グラインダ	淀川電機　FG	2
ドリル研磨機	東亜機械 TDP-50M	1
リークディテクター	キャノンアネルバ HELENM-	1
トラック　2t	いすゞ	1
軽トラック	ダイハツ	1
フォークリフト2t	トヨタ	1
フォークリフト700kg	トヨタ	1
測定機　キーエンス	ワイドエリア三次元測定機 WMシリーズ	1
穴あけ機 アトラマスター	日東　M-250D-100	1

～オリジナルめっき技術で，製品の付加価値を提供致します～

睦技研株式会社

本　　社　〒770-0873　徳島県徳島市東沖洲1-1-1　マリンピア沖洲内
TEL 088-664-6040　FAX 088-664-6041
[URL] http://www.mutsumi-giken.co.jp　[E-mail] info@mutsumi-giken.co.jp
商事事業部　上海睦技研貿易有限公司
中国工場　浙江省徳清県新市鎮徐家北路232号
TEL 010-86-0572-8676807　FAX 010-86-0572-8676917

代表者　黒田　庄二郎
資本金　3,000万円
従業員数　国内26名　海外11名
設立年月　昭和41年（1966年）2月
（創業：昭和24年（1949年））
連絡担当者　総務部　板東　祥一
工場概要　面積8,280.04㎡
建物3,776.73㎡

事業内容

- 金属表面処理加工，輸出入業務

加工技術及び固有技術

- 表面加工の生産技術，環境保全，品質保証体制を確立した各自動ラインは，多品種小ロット処理が可能で，短納期に対応し競争力，付加価値の有る商品を供給することができる固有技術を有する。排水処理設備は，一部再利用して有害物質を外に出さないシステムを持っている。

主要製品

- 表面加工（めっき，塗装，コーティング）
- 製品企画販売（MXチェアー，ムーチェアー，折り畳みステッキ，クローズド排気装置システム，スラッジ乾燥機装置（よくなるスラッジ），ハンドリフター補助装置（楽パレ君），輸入スチール家具ほか）

主要取引先

国内外自動車メーカー，大手電気・機械・建築関連企業　等多くの業界に展開している。

ISO14001：2015環境を2017年12月に取得

表面処理サンプル


三価クロメート


三価クロメート


三価クロメート
（油圧部品）


硬質クロム


ニッケルクロム
（紡績部品）


M ブラック
○ 特許取得済
（高機能黒色皮膜）


ジュエリーカラー
○ 特許取得済
（クロムめっきのカラー）

＜商事事業部＞ MTM シリーズ


ムースチールチェア
座高調節可（無段階）
2009年とくしまユニバーサルデザインによるまちづくり賞受賞



≪品質管理システム≫


蛍光 X 線膜厚計 SFT110


塩水噴霧試験機


デジタルマイクロスコープ
HS-6000

主要設備

設備の名称	能力（型式）／H(深さ) L(長さ) W(幅)	台数
全自動亜鉛静止めっきライン	900×1800×　430	1
硬質クロムめっき装置	1500×2800×　200	2
	最大　1600×4500×　600	1
全自動亜鉛12連バレルめっきライン（三価専用）		1
全自動亜鉛6連バレルめっきライン		1
パーカー処理装置	1000×1700×　420	1
無電解ニッケルめっき装置	670×1000×　550	2
アルマイト処理装置	900×1800×　350	1

設備の名称	能力（型式）／H(深さ) L(長さ) W(幅)	台数
装飾ニッケル・クロムめっきライン	1200×1300×　430	1
アルミサーテック処理装置	900×1800×　350	1
超精密バレルニッケルめっきライン		1
ベーキング処理装置		3
ウエット・ドライショット処理装置		5
振動バレル研磨装置		1
粉体・メラミン他各種塗装ライン	3000×6000×3000	1
BPSライン	1000×700×300000	2

設備の名称	能力（型式）／H(深さ) L(長さ) W(幅)	台数
〔中国工場〕		
Mブラック	L2000×W700×H1300	1
硬質クロム	L3000×W800×H1500	1
硬質クロム	L2000×W800×H1500	2
サンドブラスト		1

新技術…Mブラック（黒クロム）
「RoHS規格クリア」
特徴
精密めっき，耐食性500時間以上
…大手精密機械部品メーカー合格品
処理槽（有効）…500×500×1000